

تلفن

۰۲۱-۹۱۳۰۱۴۳۹

اینستاگرام

@DelkhahPrint

کانال

@DelkhahPrint

سایت

DelkhahPrint.Com



DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

2020



کاتالوگ دستگاه‌های چاپ

مهر ۱۳۹۹

محصولات بزرگ سایز

در ابعاد سفارشی



خانواده محصولات بزرگ سایز

این گروه تولیدات مخصوص چاپ‌های حرارتی

بزرگ برای مصارفی مانند چاپ تیشرت، رومیزی و غیره مورد استفاده قرار

می‌گیرند. همچنین تولیدت سفارشی برای مصارف خاص نیز به سفارش مشتری


در این گروه از تولیدات پذیرفته می‌شود.

دستگاه‌های چاپ حرارتی که از سایزهای

۵۰ در ۷۰ سانتی تا سایزهای یک متر و نیم

طراحی و تولید می‌شوند

مدلهای متنوعی در تولیدات این شرکت مشاهده می‌شود



محصولات دلخواه پرینت در دو درجه کیفیتی ارائه می شوند

درجه کیفی A و درجه کیفی B

درجه بندی کیفیت محصولات

درجه B

هیتر آلومینیوم معمولی با المنتهای چینی درجه یک
المنتهای غیرقابل تعویض ریخته گری
حرکت میز پرس دستی است
دستگاه کانتر ندارد (قابل نصب با پرداخت هزینه)
تایمر و ترموسات آنالوگ چینی
رنگ بدنه تکرنگ مشکی روغنی
امکان رنگ سفارشی به انتخاب مشتری وجود ندارد
قطعات مکانیکی چینی هستند
یک سال ضمانت تعویض قطعات

درجه A

هیتر آلومینیوم آلیاژی درجه یک با المنتهای ایتالیایی
المنتهای میله ای قابل تعویض با طول عمر بسیار بالا
میز پرس اتوماتیک با موتور گیربکس و اینروتور اشنایدر آلمان
کانتر یا شمارنده دیجیتالی تعداد چاپ
ترموسات و تایمر دیجیتالی اتونیکس کره
رنگ بدنه دستگاه، کوره ای پولی ارتان درجه یک
امکان انتخاب رنگ سفارشی به انتخاب مشتری
قطعات مکانیکی درجه یک
دو سال ضمانت تعویض قطعات

محصولات A پلاس

کسب اطلاعات بیشتر
و دریافت قیمت

۰۲۱-۹۱۳۰۱۴۳۹

در مدل هال پلاس امکانات اضافه ای
قرار دارد که بر اساس انتخاب آنها
شامل افزایش قیمت خواهد شد

کفی میز فلزی

دارای شمارنده

پمپ هیدرولیک آلمانی

تایمر دیجیتال آتونیکس

المنتهای قابل تعویض ایتالیایی

سنسور یدک با امکان تعویض آسان

تنظیم سرعت جک و فشار هیدرولیک

استارت جک دو حالت دستی و اتوماتیک

دستگاه همراه با سیلیکن اسفنجی یا نمد

قابلیت تبدیل تکفاز و سه فاز حتی بعد از خرید

ساختار المنت شبکه ای با مزیت مصرف برق کمتر

پاور هیدرولیک داخل باکس دستگاه به همراه روغن هیدرولیک



DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

تماس با مشاور فنی

مشاوره در مورد جزییات فنی دستگاه

مشاوره در مورد امور چاپ

دریافت قیمت برای دستگاه های سفارشی




۰۹۱۵۶۲۱۵۲۶۷

SP1T2 2016

- پنوماتیک تیپ ۲ تک میزه و رومیزی
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در رنگ انتخابی
- قابل سفارش در ابعاد انتخابی
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاماً سه فاز است.
- هر دستگاه تک فاز، بعداً می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

پرمکاربردترین مدل دستگاه های بزرگ سایز تیپ ۲ می باشد. شاسی یک تکه CNC شده که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طولانی و در کاربردهای پرتیراژ می شود. فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.



برق مصرفی

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

۸۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۵۰ در ۹۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۵۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۲۰ سانت



SP2T2 2020



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

➤ پنوماتیک تیک ۲ تک میز و رومیزی

➤ قابل سفارش در درجه کیفی A

➤ آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

➤ هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

➤ قابل سفارش در رنگ انتخابی

➤ قابل سفارش در ابعاد انتخابی

➤ این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)

➤ دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاماً سه فاز است.

➤ هر دستگاه تک فاز، بعداً می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل تپ ۲ و دومیزه می باشد. شاسی یک تکه CNC شده که

موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طولانی و در کاربردهای

پرتیراژ می شود. فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در

کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد. شاسی بندی

پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ

کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۱۵۰ در ۱۰۰ سانت
تا ۲۶۰ در ۱۵۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۲۰ سانت

SH1T2

هیدرولیک تک میزه تیپ ۲



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات



SH1T2 2018

- پنوماتیک تیک ۲ تک میزه و رومیزی
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در رنگ انتخابی
- قابل سفارش در ابعاد انتخابی
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاماً سه فاز است.
- هر دستگاه تک فاز، بعداً می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل همان تیپ ۲ می باشد که دارای جک هیدرولیک است و تک میزه می باشد. شاسی یک تکه CNC شده که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طولانی و در کاربردهای پرتیراژ می شود. فربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

۱۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۵۰ در ۹۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۵۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۲۰ سانت

SH2T2 2020

➤ هیدرولیک دومیزه تیپ ۲ پرس از بالا

➤ قابل سفارش در درجه کیفی A

➤ آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

➤ هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

➤ قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

➤ میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم .

➤ قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و میز اتوماتیک

➤ دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاماً سه فاز است.

➤ هر دستگاه تک فاز، بعداً می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل تیپ ۲ می باشد که دارای جک هیدرولیک است و دو میزه می باشد. شاسی یک تکه CNC شده که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طولانی و در کاربردهای پرتیراژ می شود. فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

۱۳۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۱۵۰ در ۱۰۰ سانت
تا ۲۶۰ در ۱۵۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۲۰ سانت



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات



DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

دستگاه ها می توانند در مدل های دو کله
به صورت دو دستگاه
در یک شاسی طراحی و تولید شوند

VM2T2
2020



SH2T6

هیدرولیک دومیزه تیپ ۶



SH2T6 2018



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

هیدرولیک تیپ ۶ دومیزه

قابل سفارش در درجه کیفی A

آتونیگس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی

دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

تیپ شش محصولات دلخواه پرینت با طراحی خاص و مدرن

در این مدل میزها ثابت می باشد و هیتر دستگاه با حرکت دستی یونیت به سمت چپ و راست روی میزها جابه جا می شود و در جاهایی که تکان خوردن کار دارای حساسیت می باشد این مدل می تواند دارای مزیت فنی باشد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها و سیستم فنربندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

وزن دستگاه

ابعاد دستگاه

ابعاد هیتر

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم

از ۱۵۰ در ۸۰ سانت
تا ۲۵۰ در ۱۴۰ سانتاز ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۲۰ سانت

VM1T2

عمودی دستی با میز کشویی



VM1T2 2020



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

➤ عمودی دستی بزرگ سایز تک میزه همراه با پایه

➤ قابل سفارش در دو درجه کیفی، A - B

➤ آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

➤ هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای اینتالیایی قابل تعویض

➤ قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

➤ میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم

➤ دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد.

➤ هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل دارای طراحی جدیدی در بخش مدل‌های بزرگ سایز دستی می باشد و بیشتر برای چاپ کارهایی که دارای ضخامت می باشند مانند تابلوفرش ها توجیه فنی دقیقی دارد. با حرکت دسته در این مدل هیتر به صورت موازی با میز به صورت عمودی بالا و پایین می رود و برای جاهایی که کار دارای ضخامت است دقت کار چاپ را بالاتر خواهد برد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها و سیستم فنربندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

۸۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۷۰ در ۱۳۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۹۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۰۰ سانت

VM2T2

عمودی دستی با میز کشویی



VM2T2 2020



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات



- عمودی دستی بزرگ سایز دو میزه همراه با پایه
- قابل سفارش در دو درجه کیفی، A - B
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم
- دستگاه تا سایز ۱۰۰ در ۸۰ می تواند تک فاز باشد.
- هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل دارای طراحی جدیدی در بخش مدل های بزرگ سایز دستی می باشد و بیشتر برای چاپ کارهایی که دارای ضخامت می باشند مانند تابلو فرش ها توجیه فنی دقیقی دارد. با حرکت دسته در این مدل هیتر به صورت موازی با میز به صورت عمودی بالا و پایین می رود و برای جاهایی که کار دارای ضخامت است دقت کار چاپ را بالاتر خواهد برد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها و سیستم فنر بندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

برق مصرفی

۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وات

وزن دستگاه

۹۰ تا ۲۱۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۷۰ در ۱۶۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۲۱۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۵۰ در ۷۰ سانت
تا ۱۰۰ در ۱۰۰ سانت



DPSH1T
2020



امکان طراحی و ساخت مدل‌های
کاملاً سفارشی با طراحی خاص
و برای کاربردهای خاص
وجود دارد.

