تلفن
۰۲۱-۹۱۳۰۱۴۳۹

اینستاگرام
@DelkhahPrint

کانال
@DelkhahPrint

سایت
DelkhahPrint.Com

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

2020


کاتالوگ دستگاه‌های چاپ

مهر ۱۳۹۹

محصولات سفارشی

در ابعاد سفارشی





DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

خانواده محصولات سفارشی

دستگاه های سفارشی در دلخواه پرینت

دستگاه هایی هستند که دارای مشخصات خاصی

می باشند که می توانید به صورت کاملا اختصاصی

و با جزییات دقیق فنی سفارش دهید.

مثلا دستگاه های پرس برجسته زن از این موارد هستند که به سفارش مشتری طراحی و تولید خواهند شد. دستگاه های ژلاتین و انواع پرسهای خاص صنعتی در این دسته قرار دارند. طراحی داخلی و دو سال گارانتی و تضمین کیفیت کار دستگاه در شرکت دلخواه پرینت.









DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

درجه بندی کیفیت محصولات

محصولات دلخواه پرینت در دو درجه کیفیتی ارایه می شوند

درجه کیفی A و درجه کیفی B

درجه A

- هیتر آلومینیوم آلیاژی درجه یک با المنتهای ایتالیایی
- المنتهای میله ای قابل تعویض با طول عمر بسیار بالا
- میز پرس اتوماتیک با موتورگیربکس و اینروتور اشنایدر آلمان
- کانتر یا شمارنده دیجیتالی تعداد چاپ
- ترموسات و تایمر دیجیتالی آتونیکس کره
- رنگ بدنه دستگاه، کوره ای پولی ارتان درجه یک
- امکان انتخاب رنگ سفارشی به انتخاب مشتری
- قطعات مکانیکی درجه یک
- دو سال ضمانت تعویض قطعات


درجه B

- هیتر آلومینیوم معمولی با المنتهای چینی درجه یک
- المنتهای غیرقابل تعویض ریخته گری
- حرکت میز پرس دستی است
- دستگاه کانتر ندارد (قابل نصب با پرداخت هزینه)
- تایمر و ترموسات آنالوگ چینی
- رنگ بدنه تکرنگ مشکی روغنی
- امکان رنگ سفارشی به انتخاب مشتری وجود ندارد
- قطعات مکانیکی چینی هستند
- یک سال ضمانت تعویض قطعات


DP Plus
Next Level of Delkhah Print
محصولات A پلاس
کسب اطلاعات بیشتر
و دریافت قیمت
۰۲۱-۹۱۳۰۱۴۳۹
در مدل هال پلاس امکانات اضافه ای
قرار دارد که بر اساس انتخاب آنها
شامل افزایش قیمت خواهد شد
کفی میز فلزی
دارای شمارنده
پمپ هیدرولیک آلمانی
تایمر دیجیتال آتونیکس
المنتهای قابل تعویض ایتالیایی
سنسور یدک با امکان تعویض آسان
تنظیم سرعت جک و فشار هیدرولیک
استارت جک دو حالته دستی و اتوماتیک
دستگاه همراه با سیلیکن اسفنجی یا نمد
قابلیت تبدیل تکفاز و سه فاز حتی بعد از خرید
ساختار المنت شبکه ای با مزیت مصرف برق کمتر
پاور هیدرولیک داخل باکس دستگاه به همراه روغن هیدرولیک

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

تماس با مشاور فنی



- مشاوره در مورد جزییات فنی دستگاه
- مشاوره در مورد امور چاپ
- دریافت قیمت برای دستگاه های سفارشی

۰۹۱۵۶۲۱۵۲۶۷

DelkhahPrint.com

SP1T2 E | پنوماتیک تک میز برجسته زن

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP1T2 E 2018

- هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ ۲
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
- قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات


پرسهای برجسته زن یا در اصطلاح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی پرسهای سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید می شوند. قالب آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر سی ان سی شده و بر روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه بالایی و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر بالایی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پلاستیزول می کند.

ابعاد هیتر	ابعاد دستگاه	وزن دستگاه	برق مصرفی
از ۴۰ در ۴۰ سانت تا ۶۰ در ۶۰ سانت	از ۴۰ در ۷۰ سانت تا ۶۰ در ۹۰ سانت	۸۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم	۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ وات

SP1T2 E | پنوماتیک تک میز برجسته زن

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP1T2 E 2020



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

- پنوماتیک دومیزه برجسته زن تیپ ۲
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
- قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.

پرسهای برجسته زن یا در اصطلاح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی پرسهای سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید می شوند. قالب آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر سی ان سی شده و بر روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه بالایی و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر بالایی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پلاستیزول می کند.

ابعاد هیتر	ابعاد دستگاه	وزن دستگاه	برق مصرفی
از ۱۰ در ۱۰ سانت تا ۳۰ در ۳۰ سانت	از ۱۰ در ۴۰ سانت تا ۳۰ در ۵۵ سانت	۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم	۶۰۰ تا ۱۵۰۰ وات هر سمت

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP1T2 E

2020



پنوماتیک دومیزه برجسته زن | SP2T2 E

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP2T2 E 2016

- هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ ۲
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
- قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

این پرس دقیقا مانند پرس صفحه قبلی می باشد با این تفاوت که طراحی شاسی متفاوت می باشد و دو کله در دو طرف دستگاه قرار گرفته اند. دو کله به صورت همزمان می توانند کار کنند و سرعت کار دو برابر خواهد شد. هر سمت یا کله دستگاه کاملا مجزا می باشد با کنترل دمایی مجزا برای صفحه بالایی و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر بالایی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پلاستیزول می کند.

ابعاد هیتر	ابعاد دستگاه	وزن دستگاه	برق مصرفی
از ۴۰ در ۴۰ سانت تا ۶۰ در ۶۰ سانت	از ۴۰ در ۱۳۰ سانت تا ۶۰ در ۱۶۰ سانت	۱۵۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم	۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ وات هر سمت

DelkhahPrint.com

پنوماتیک دومیزه برجسته زن | SP2T2 E

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP2T2 E 2018

- هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ ۲
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
- قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها
- این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
- دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.



مشاهده فیلم دستگاه در آپارات

پرسهای برجسته زن یا در اصطلاح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی پرسهای سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید می شوند. قالب آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر سی ان سی شده و بر روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه بالایی و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر بالایی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پلاستیزول می کند.

ابعاد هیتر	ابعاد دستگاه	وزن دستگاه	برق مصرفی
از ۴۰ در ۴۰ سانت تا ۶۰ در ۶۰ سانت	از ۹۰ در ۵۰ سانت تا ۱۳۰ در ۷۰ سانت	۱۰۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم	۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ وات

DelkhahPrint.com

DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

SP2T2 D

2020

در مدلهای سفارشی دستگاه های دوکله
به صورت دو دستگاه در یک شاسی
قابل سفارش هستند
که می توانند با دو کارایی مختلف
مثلا برجسته زن و سابلیمیشن
باشند

