

۰۲۱

۶۶۱۷۴۹۳۹۴

۰۹۱۵

۶۲۱۵۲۶۷

کاتالوگ

@DelkhahPrint

سایت

DelkhahPrint.Com



DELKHAH PRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

2020



کاتالوگ دستگاههای چاپ

اسفند ۱۳۹۸

محصولات سوپر سایز

در ابعاد سفارشی





DELKHAH PRINT
Manufacturing of HeatPress Machine

خانواده محصولات سوپر سایز

دستگاه های چاپ حرارتی که از سایزهای
یک متر و نیم تا سایز سه متری
طراحی و تولید می شوند
مدلهای متنوعی در تولیدات این شرکت مشاهده می شود

این گروه تولیدات مخصوص چاپ های حرارتی بسیار بزرگ برای مصارفی مانند
روتختی و پرده و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.
همچنین تولیدت سفارشی برای مصارف خاص نیز به سفارش مشتری در این
گروه از تولیدات پذیرفته می شود.





محصولات دلخواه پرینت در دو درجه کیفیتی ارایه می شوند

درجہ کیفی A و درجہ کیفی B

صفحہ الومینیوم ضخامت یک سانت
ام دی اف زیر ضخامت ۱/۸
صفحہ آلومنیوم آبیازی
کنترل دما با سه یا چھا ترمومترات
المتهای میله ای درجہ یک
دستگاه فاقد کانتر
بهمراه نمد و ابر
روغن هیدرولیک بعهدہ مشتری



B درجہ

درجہ بندی کیفیت محصولات


صفحہ الومینیوم ضخامت ۱/۵ سانت
ام دی اف زیر ضخامت ۳/۵ سانت
صفحہ آلومنیوم پولیش خورده سیقلی درجہ یک
کنترل دما دقیق کل سطح با سه یا چھار ترمومترات بسته به سایز هیتر
المتهای ایتالیابی میله ای قابل تعویض
میز در تیپ دو و شش هردو حالت اتومات
دستگاه دارای کانتر
بهمراه نمد و ابر و روغن هیدرولیک



A درجہ



DELKHAHPRINT
Manufacturing of HeatPress Machine



تماس با مشاور فنی

- ◀ مشاوره در مورد جزئیات فنی دستگاه
- ◀ مشاوره در مورد امور چاپ
- ◀ دریافت قیمت برای دستگاه های سفارشی



۰۹۱۵۶۲۱۵۳۶۷



SH2T2 2018

- هیدرولیک دومیزه تیپ ۲ پرس از بالا
- قابل سفارش در درجه کیفی A
- آتونیکس کرده در برد الکترونیکی دستگاه
- هیتر آلومنیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
- قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
- میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومنیوم.
- دستگاه سه فاز می باشد.
- قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

این مدل تیپ ۲ می باشد که دارای جک هیدرولیک است و دو میزه می باشد. شاسی یک تکه CNC شده که موجب حفظ تلور انس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طولانی و در کاربردهای پر تیراژ می شود. فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد. شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پر تیراژ شده است.

[مشاهده فیلم دستگاه در آپارات](#)



برق مصرفی

۱۵ تا ۳۲ آمپر

وزن دستگاه

۸۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم

ابعاد دستگاه

از ۱۳۲۰ در ۱۹۰ سانت تا ۴۶۰ در ۲۴۰ سانت

ابعاد هیتر

از ۱۵۰ در ۲۰۰ سانت تا ۲۰۰ در ۲۲۰ سانت